

OKI Printing Solutions

C5650
C5750
C5850
C5950




Contenuti


- Mercato
- Introduzione al prodotto
- Benefici e Plus del prodotto
- Messaggi chiave per la vendita
- Analisi della concorrenza
- Listini
- Accessori
- Consumabili e CPC
- Gamma stampanti colore
- Sommario

Mercato A4 colore in Europa (Fonte IDC)

- Il mercato delle stampanti nella fascia 21-30 ppm segue un trend costante. La nuova Serie C5000 ha come obiettivo quello di consolidare la posizione di OKI Printing Solutions in questo segmento di mercato



Quote di Mercato Stampanti Colore A4 in Europa (fonte IDC)



- HP nonostante la presenza di Samsung mantiene la quota di mercato più significativa
- OKI Printing Solutions grazie alla nuova Serie C5000 incrementerà la propria quota attraverso 2 messaggi importanti:
Affidabilità e Prestazioni superiori alla concorrenza


Nuova Serie C5000 Introduzione al prodotto

- Prestazioni, Affidabilità e Versatilità...
senza compromessi!



Prestazioni:

- La velocità di stampa a colori e in monocromia della nuova Serie C5000 è superiore alle stampanti della concorrenza



Affidabilità:
stampa a colori di qualità, dalla prima all'ultima pagina!

- Stampa di qualità paragonabile a quella fotografica anche sulla normale carta da ufficio a costi contenuti rispetto alle stampanti ink-jet
- Costi di produzione contenuti ed eccezionale qualità di stampa per ottenere brochure e presentazioni di elevato impatto
- Ottimizzazione della qualità delle immagini (anche da Web)
 - Non ha effetti sul testo
- Selezionabile direttamente dal driver di stampa



Versatilità: Formati e soluzioni... Flessibilità OKI!

- **Stampa su banner:** 120 centimetri di colore!
- Impostazione semplificata dei formati personalizzati da driver
- Ampia scelta di grammature carta, da 64 a **203 g/m²**, utili per ogni esigenza



La nuova Serie C5000

C5650/C5750



+2ppm

**22 PPM COLORE
32 PPM MONO**

C5850/C5950



**26 PPM COLORE
32 PPM MONO**

C5650 e C5750

- VELOCI, AFFIDABILI E CONVENIENTI
- **STAMPANTI MONOCROMATICHE PER PICCOLI GRUPPI DI LAVORO IN RETE**
- TUTTI I VANTAGGI DEL COLORE OKI A DISPOSIZIONE



Pannello con livelli di toner

C5850 e C5950

- LE PIU' VELOCI, AFFIDABILI E PROFESSIONALI
- STAMPANTI A COLORI E MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI LAVORO IN RETE AD ALTO LIVELLO DI PRODUTTIVITA'
- "TOP CLASS" A COSTI ACCESSIBILI



Pannello con livello dei toner

Caratteristiche vincenti!

- **C5650/C5750:** 32/22 ppm mono e colore
 - Velocità mono e a colori con prestazioni superiori ma ad un prezzo inferiore
 - Velocità a colori impareggiabile in questo segmento di mercato
- **C5800/C5900:** 32/26 ppm mono e colore
 - In assoluto le stampanti più performanti della categoria
 - La migliore soluzione alla richiesta di produttività in gruppi di lavoro medio/grandi
- Carico di lavoro fino a 60.000 pagine/mese
- Capacità carta ingresso: da 400 a 930 fogli
- Auto_Duplex disponibile su tutta la gamma
- C5650/C5850: da 64 MB fino a 320 MB
- C5750/C5950: da 256 MB fino a 768 MB
- Compatibile su sistemi Windows e Mac



I vantaggi competitivi delle nuove C5000

1. Performance senza paragoni!

- Fino a 26 pagine colore e 32 mono al minuto
- Raddoppia la velocità rispetto alle concorrenti: solo 8 secondi in monocromia e 11 a colori per ottenere la prima stampa!

2. Qualità di stampa superiore per la fascia di prodotto!

- Tecnologia ProQ2400 Multilevel per colori reali
- Stampa con qualità paragonabile a quella fotografica
- Correzione automatica del colore

3. Gestione della carta straordinaria!

- C5000 rappresenta una rivoluzione nella fascia di mercato di appartenenza per le prestazioni che offre:
 - Capacità di stampare banner lunghi fino a 1,2 metri!
 - Possibilità di realizzare biglietti da visita ed etichette
 - L'unica stampante capace di stampare etichette, supporti per CD/DVD....

La concorrenza

■ Analisi delle seguenti stampanti della concorrenza:

■ OKI C5650n Vs. Samsung CLP-600n

■ OKI C5750n Vs. Hp2700n

■ OKI C5750n Vs. Brother HL-4040cn

■ OKI C5750n Vs. Xerox 6180N

■ OKI C5950n Vs. Hp LJ3800n



OKI C5650n v Samsung CLP-650n



I vantaggi della C5650n

Memory		64 (max 320)	64MB
HDD		no	no
NIC		Std	Std
USB		Hi-Speed USB	Hi-Speed USB
Duty Cycle		60.000	50.000
Tempo stampa 1 °pag. (colour, mono)		11, 8	14
Toner life (colour, mono)		2000, 8000	4000, 6000
Print	Colour/Mono Speed A4	22, 32	17, 17
	Resolution	1200x600, ProQ2400	Imageret 3600, 600dpi
	Processor Speed	200 MHz	360MHz
	Language	GDI	Host based
	Paper Input (MainTray+MPT)	300+100, option 530	250+100 (+500)
	Max grammatura carta	203 gsm	220gsm
	Duplex	option	Manual (no upgrade)
Size	HxWxD mm	339x400x528mm	400x400x450
	Weight kg	26kg	27,1

- Velocità nella stampa prima pagina (mono e colore)
- Possibilità di aggiungere il Fronte/Retro automatico
- Affidabilità e solidità capaci di concentrare il lavoro di gruppi fino a 20 utenti
- Compatibile con sistemi Mac
- Stampa formati fino a 120cm

OKI C5750n v HP Laserjet 2700n



Memory	256MB (max 768)	64MB (max 320MB)
HDD	option	no
NIC	Std	Std
USB	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB
Duty Cycle	60.000	55.000
Tempo stampa 1° pag. (colour, mono)	11, 8	17, 13
Toner life (colour, mono)	2000, 8000	3500, 6500
Print	Colour/Mono Speed A4	22, 32
	Resolution	1200x600, ProQ2400
	Processor Speed	500 MHz
	Language	PCL,PS
	Paper Input (MainTray+MPT)	300+100, option 530
	Max grammatura carta	203 gsm
	Duplex	option
size	HxWxD mm	339x400x528mm
	Weight kg	26kg

I vantaggi della C5750n:

- Velocità nella stampa della prima pagina (mono e colore)
- HP non offre come opzioni il Fronte/Retro automatico e il Secondo cassetto carta
- Maggiore flessibilità nella gestione della carta (fino a 203 g/m² e formati lunghi fino a 120 cm)
- Affidabilità e solidità capaci di concentrare il lavoro di gruppi fino a 20 utenti
- Compatibile con sistemi Mac
- Possibilità di aggiungere Hard Disk da 40 GB

OKI C5750n v Brother HL-4040cn



Memory	256MB (max 768)	64MB (576MB)	
HDD	option	No	
NIC	Std	Std	
USB	Hi-Speed USB	Hi-Speed	
Duty Cycle	60.000	-	
Tempo uscita 1° pag. (colour, mono)	11, 8	16	
Toner life (colour, mono)	2000, 8000	4000, 5000	
Print	Colour/Mono Speed A4	22, 32	21, 21
	Resolution	1200x600, ProQ2400	2400x600
	Processor Speed	500 MHz	300MHz
	Language	PCL,PS	PCL
	Paper Input (MainTray+MPT)	300+100, option 530	250+50 (max 800)
	Max grammatura carta	203 gsm	160gsm
	Duplex	Option	no
Size	HxWxD mm	339x400x528mm	317x419x474
	Weight kg	26kg	

I vantaggi della C5750n:

- Velocità nella stampa prima pagina (mono e colore)
- Disponibilità RAM e maggiore velocità del processore (ben 500 MHz)
- Maggiore flessibilità nella gestione della carta (fino a 203 g/m² e formati lunghi fino a 120 cm)
- Brother HL-4040cn non presenta il linguaggio PostScript
- Possibilità di aggiungere Hard Disk da 40 GB

OKI C5750n v Xerox Phaser 6180N



I vantaggi della C5950n:

- Maggiore velocità di stampa in monocromia e colore
- Maggiore flessibilità nella stampa dei formati (lungi fino a 120cm)
- Maggiore RAM di serie e velocità del processore

Memory	256MB (max 768)	128MB (max 1GB)
HDD	option	no
NIC	Std	Std
USB	Hi-Speed USB	Hi-speed
Duty Cycle	60.000	60.000
Tempo stampa1° pag. (colour, mono)	11, 8	10
Toner life (colour, mono)	2000, 8000	6000, 8000
Print	Colour/Mono Speed A4	22, 32
	Resolution	1200x600, ProQ2400
	Processor Speed	500 MHz
	Language	PCL,PS
	Paper Input (MainTray+MPT)	300+100, option 530
	Max grammatura carta	203 gsm
	Duplex	Option
size	HxWxD mm	339x400x528mm
	Weight kg	26kg

OKI C5950n v Hp LJ3800n



I vantaggi della C5950n:


- Velocità nella stampa della prima pagina (mono e colore)
- HP non offre come opzioni il Fronte/Retro automatico
- Maggiore flessibilità nella gestione della carta (formati fino a 120 cm)
- Possibilità di aggiungere Hard Disk da 40 GB

Memory	256MB	96MB (max 544)	
HDD	option	No	
NIC	Std	Std	
USB	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB	
Duty Cycle	60.000	65.000	
Tempo stampa 1° pag. (colour, mono)	9, 8	12,5	
Toner life (colour, mono)	6000, 8000	6000	
Print	Colour/Mono Speed A4	26, 32	
	Resolution	1200x600, ProQ2400	ImageRET 3600' 600dpi
	Processor Speed	500 MHz	533MHz
	Language	PCL,PS	PCL, PS
	Paper Input (MainTray+MPT)	300+100, option 530	250+100, option 500
	Max grammatura carta	203 gsm	220 gsm
	Duplex	option	Manual
size	HxWxD mm	339x400x528mm	430x413x510
	Weight kg	26kg	27,1

Listini: Stampanti, Accessori e Consumabili



Listini nuove C5000



- Gamma completa ed articolata
- 10 nuovi modelli in portafoglio per soddisfare tutte le esigenze di stampa professionale a colori

Accessori

- Gli accessori disponibili per la nuova Serie C5000 sono compatibili con la Serie C56/57/58/5900
- Espansioni di memoria
- HDD (solo per PCL/PS)
- Mobiletto
- Secondo cassetto carta
- Unità Duplex



Accessori

(tutti gli accessori sono compatibili con la Serie C56/57/58/5900)

Codice	Descrizione	C5600	C5700	C5800	C5900
		C5650	C5750	C5850	C5950
43347502	Unità fronte/retro	✓	✓	✓	✓
43347602	Secondo cassetto	✓	✓	✓	✓
09004436	Mobiletto	✓	✓	✓	✓
01110301	DIMM GDI 64 MB	✓		✓	
01110302	DIMM GDI 256 MB	✓		✓	
01182901	DIMM GDI 256 MB		✓		✓
01182902	DIMM GDI 512 MB		✓		✓
01184501	Hard Disk (40GB)	-	✓	-	✓



CONSUMABILI e CPC

Nuove cartucce toner con capacita superiore!

- Evitare lo Sticker-Shock (momento del fine vita consumabili)
- Toner Nero fino a 8.000 pagine!
- Toner Colore fino a 6.000 pagine!
- Aggressivo costo copia Mono e Colore



C5650/C5750

C5850/C5950

CPC Colore

11,73 €cent.

9,4 €cent.



CPC Mono

1,56 €cent.

1,56 €cent.



Codici Consumabili C5650/5750

Descrizione	Durata massima (pagine)	Codici d'ordine	Listino IVA esc.
Toner nero	Fino a 8.000	43865708	€ 86,80
Toner colore	Fino a 2.000	Ciano: 43872307 Magenta: 43872306 Giallo: 43872305	€ 63,66
Tamburi di stampa	Fino a 20.000 pagine A4 a 3 pagine per lavoro	Nero: 43870008 Ciano: 43870007 Magenta: 43870006 Giallo: 43870005	€ 41,67
Cinghia di trasferimento	Fino a 60.000 pagine A4 a 3 pagine per lavoro	43363402 (compatibile con la Serie C56/57/58/5900)	€ 69,44
Unità fusore	Fino a 60.000 pagine A4 a 3 pagine per lavoro	43853103	€ 69,44



Codici Consumabili C5850/5950

Descrizione	Durata massima (pagine)	Codici d'ordine	Listino IVA esc.
Toner nero	Fino a 8.000	43865724	€ 86,80
Toner colore	Fino a 6.000	Ciano: 43865723 Magenta: 43865722 Giallo: 43865721	€ 144,68
Tamburo di stampa	Fino a 20.000 pagine A4 a 3 pagine per lavoro	Nero: 43870024 Ciano: 43870023 Magenta: 43870022 Giallo: 43870021	€ 41,67
Cinghia di trasferimento	Fino a 60.000 pagine A4 a 3 pagine per lavoro	43363402 (compatibile con la Serie C56/57/58/5900)	€ 69,44
Unità fusore	Fino a 60.000 pagine A4 a 3 pagine per lavoro	43853103	€ 69,44



Specifiche Serie C5650/C5850


		C5650n	C5650dn	C5850n	C5850dn	
Order Number		01212501	01212601	01212901	01213001	
Speed and Throughput	A4 Print Speed	22ppm colour, 32ppm mono		26ppm colour, 32ppm mono		
	Time to first print	8 seconds mono, 11 seconds colour		8 seconds mono, 9 seconds colour		
	Warm Up Time	up to 60 seconds from power on & up to 45 seconds from power save				
	Processor Speed	200MHz				
Print Quality	Resolution	ProQ2400 Multi-level technology, 1200 x 600dpi				
	Enhancements	Auto Colour Balance, Photo Enhance via driver				
Typefaces	Printer fonts	N/A				
Compatibility	Printer Languages	Windows/Mac Host Based Printing System				
	Connectivity	Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet				
	OS Compatibility	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Mac OS X PowerPC 10.2.8 or later / Mac OS X Intel 10.4.4 or later ¹				
Utility Suite		Colour Correct, Oki LPR (Windows only), PrintSuperVision.net (Windows only), Swatch Utility, Template Manager 2006 (Windows only), Web Driver Installer (Windows only), Web Print (Windows only), Print Control Server (Windows only), Print Control Client				
Memory	Std RAM	64MB				
	Max RAM	320MB				
Paper Handling	Paper Capacity Tray 1	300 sheets of 80gsm. Paper sizes: A4, A5, B5, A6				
	Paper Capacity Optional 2nd tray	530 sheets of 80gsm. Paper sizes: A4, A5, B5				
	Paper Capacity of Multi-purpose tray	100 sheets of 80gsm. Paper sizes: A4, A5, B5, A6, 10 Envelopes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), Labels (Avery 7162, 7664, 7666), Custom Size (up to 1200mm length including Banner), 50 transparencies				
	Standard Tray paper weight	64-120gsm				
	Optional 2nd tray paper weight	64-176gsm				
	Multi-purpose tray paper weight	75-203gsm				
	Duplex	Optional	Standard	Optional	Standard	
	Duplex Paper Sizes	Supported paper sizes: A4, A5, B5. Supports Custom Size: Width 148-215.9mm Length 210-355.6mm				
	Duplex paper weight	75-105gsm				
	Paper Output	250 sheets face down, 100 sheets face up, 80gsm				
Operating Conditions	Temperature/Humidity	10°C to 32°C (17°C to 27°C recommended) / 20% to 80% RH (50% to 70% RH recommended)				
	Storage	-10°C to 43°C, 10% to 90% RH				
Power Requirements	Power supply	Single phase 220-240VAC, frequency 50/60Hz +/-2%				
	Power consumption	Typical 490W, Peak 1200W, Idle 100W (average), Power save <15W				
Noise Level		Operating: Up to 55.6 dB(A), Standby: 37 dB(A), Power Save: Background Level				
Dimensions (HxWxD)		339.5mm x 400mm (max 435mm) x 528mm (max 563.5mm)	339.5mm x 400mm (max 435mm) x 621mm	339.5mm x 400mm (max 435mm) x 528mm (max 563.5mm)	339.5mm x 400mm (max 435mm) x 621mm	
	Weight²	Approx 26kg	Approx 29kg	Approx 26kg	Approx 29kg	
	Duty cycle	Printer duty (max)	60,000 pages/month			
		Printer duty (average)	1,500 - 5,000 pages/month			
Warranty		Pan European 1 year on-site				
Accessories	Duplex	Optional (43830002)	Standard	Optional (43830002)	Standard	
	Memory	64MB (01214001) or 256MB (01214002)				
	2 nd Tray	Optional (43347602)				
	Cabinet	Optional (09004619)				

Specifiche Serie C5750/C5950

		C5750n	C5750dn	C5950n	C5950dn	C5950dtn	C5950cdtn
Order Number		01212701	01212801	01213101	01213201	01213301	01213401
Speed and Throughput	A4 Print Speed	22ppm colour, 32ppm mono		26ppm colour, 32ppm mono			
	Time to first print	8 seconds mono, 11 seconds colour		8 seconds mono, 9 seconds colour			
	Warm Up Time	up to 60 seconds from power on & up to 45 seconds from power save					
	Processor Speed	500MHz					
Print Quality	Resolution	ProQ2400 Multi-level technology, 1200 x 600dpi					
	Enhancements	Auto Colour Balance, Photo Enhance via driver (excludes Mac and PostScript drivers)					
Typefaces	Printer fonts	Scalable: 87 PCL fonts and 136 PostScript fonts; PCL Bitmap fonts . OCR-A/B; USPS ZIP Barcode					
Compatibility	Printer Languages	PCL 6 (XL3.0) and PCL5c, PostScript 3 (clone). SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)		PCL 6 (XL3.0) and PCL5c, PostScript 3 (clone). SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5			
	Connectivity	Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet & IEEE 1284 Bi-directional Parallel					
	OS Compatibility	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Mac OS X PowerPC 10.2.8 or greater / Mac OS X Intel 10.4.4 or greater ¹					
	Barcode Support	Barcode with Checksum support					
Utility Suite		Color Correct, Ok! LPR (Windows only), PrintSuperVision.net (Windows only), Swatch Utility, Template Manager 2006 (Windows only), Web Driver Installer (Windows only), Web Print (Windows only), Print Control Server (Windows only), Print Control Client, Storage Device Manager ² (Windows only), Gamma Utility, Profile Assistant ²					
Memory	Std RAM	256MB					
	Max RAM	768MB					
	Hard Disk Drive	40GB (Optional)					
Paper Handling	Paper Capacity Tray 1	300 sheets of 80gsm. Paper sizes: A4, A5, B5, A6					
	Paper Capacity Optional 2nd tray	530 sheets of 80gsm. Paper sizes: A4, A5, B5,					
	Paper Capacity of Multi-purpose tray	100 sheets of 80gsm. Paper sizes: A4, A5, B5, A6, 10 Envelopes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), Labels (Avery 7162, 7664, 7666), Custom Size (up to 1200mm length including Banner), 50 transparencies					
	Standard Tray paper weight	64-120gsm					
	Optional 2nd tray paper weight	64-176gsm					
	Multi-purpose tray paper weight	75-203gsm					
	Duplex	Optional	Standard	Optional	Standard		
	Duplex Paper Sizes	Supported paper sizes: A4, A5, B5. Supports Custom Size: Width 148-215.9mm Length 210-355.6mm					
	Duplex paper weight	75-105gsm					
	Paper Output	250 sheets face down, 100 sheets face up, 80gsm					
Operating Conditions	Temperature/Humidity	10°C to 32°C (17°C to 27°C recommended) / 20% to 80% RH (50% to 70% RH recommended)					
	Storage	-10°C to 43°C, 10% to 90% RH					
Power Requirements	Power supply	Single phase 220-240VAC, frequency 50/60Hz +/-2%					
	Power consumption	Typical 490W, Peak 1200W, Idle 100W (average), Power save <17W					
Noise level		Operating: Up to 55.6 dB(A), Standby: 37 dB(A), Power Save: Background Level					
Dimensions (HxWxD)		339.5mm x 400mm (max 435mm) x 528mm (max 563.5mm)	339.5mm x 400mm (max 435mm) x 621mm	339.5mm x 400mm (max 435mm) x 528mm (max 563.5mm)	339.5mm x 400mm (max 435mm) x 621mm	486.5mm x 400mm (max 435mm) x 621mm	911.5 x 400mm (max 533mm) x 621mm
Weight ³		Approx 26kg	Approx 29kg	Approx 26kg	Approx 29kg	Approx 36kg	Approx 51kg
Duty cycle	Printer duty (max)	60,000 pages/month					
	Printer duty (average)	1,500 - 5,000 pages/month					
Warranty		Pan European 1 year on-site					
Accessories	Duplex	Optional (43830002)	Standard	Optional (43830002)	Standard		
	Memory	256MB (01182901) or 512MB (01182902)					
	2 nd Tray	Optional (43347602)				Standard	
	40GB HDD	Optional (01184501)					
	Cabinet	Optional (09004619)					Standard

L'offerta delle stampanti colore diventa ancora più forte

- Tutti i modelli a colori di OKI Printing Solutions si arricchiscono delle premiate tecnologie LED digitale a singolo passaggio e ProQ2400 Multilevel per garantire alle stampe qualità e stabilità nel tempo



Sommario: Nuove Serie C5000

Affidabile e semplice da utilizzare

Velocità fino a 26/32 ppm

Software a corredo per la gestione e la creazione di lavori

Grandi performance in dimensioni compatte



Tecnologia ProQ 2400 Multilevel

Semplice da installare

Gestione dei colori

Formati A6 – A4

Stampa banner fino a 1200 mm

Supporta carta con grammatura fino a 203 g/m²