



KONICA MINOLTA

**bizhub** 4020i

Multifunzione A4 Monocromatica

**bizhub  
i-SERIES È  
L'UFFICIO  
DI DOMANI**  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

## VANTAGGI PER IL CLIENTE



### Connettività Mobile

Stampa in qualsiasi luogo e in da qualsiasi momento grazie a l'innovativa tecnologia mobile di Konica Minolta



### Assistenza

Gestione efficiente del parco stampanti, riordino automatico dei consumabili, manutenzione proattiva e configurazione da remoto

## OPZIONALI

### 1 OPZIONALI DI INPUT

Cassetto Carta  
PF-P23

Cassetto Carta  
PF-P24

Mobiletto base  
SCD-5000x

### 2 OPZIONALI DI OUTPUT

Pinzatore fuorilinea  
EH-C591



### LEGENDA

- Obbligatorio
- Opzionale
- Necessaria l'installazione dell'opzionale riportato sopra

## FUNZIONI DI FINITURA



Duplex



Pinzatura  
angolare  
(offline)

DESCRIZIONE

OPZIONALI DI INPUT

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| PF-P23 Cassetto carta | 250 fogli; A5-A4; 60-120 g/m² |
| PF-P24 Cassetto carta | 520 fogli; A5-A4; 60-120 g/m² |

OPZIONALI DI OUTPUT

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| EH-C591 Pinzatore fuorilinea | Pinzatura fuorilinea fino 20 fogli |
|------------------------------|------------------------------------|

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI SISTEMA

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dimensione pannello / risoluzione    | 3.7"                                                      |
| Memoria di sistema (standard/max)    | 256 MB (standard/max)                                     |
| Interfaccia                          | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Protocolli di rete                   | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)       |
| Alimentatore documenti (standard)    | Fino a 50 originali; A6-A4; 64-90 g/m²; ADF               |
| Capacità carta in ingresso (std/max) | 300 fogli / 1.340 fogli (standard/max)                    |
| Capacità carta cassetto standard     | 1x 250 fogli; A6-A4; 60-120 g/m²                          |
| Capacità carta cassetto opzionale 1  | 1x 250 fogli; A5-A4; 60-120 g/m² (fino a 2x)              |
| Capacità carta cassetto opzionale 2  | 1x 520 fogli; A5-A4; 60-120 g/m² (fino a 2x)              |
| Capacità carta Bypass manuale        | 50 fogli; A6-A4; dimensioni personalizzate; 60-200 g/m²   |
| Duplex automatico                    | A4; 60-105 g/m²                                           |
| Capacità raccolta carta (standard)   | 150 fogli                                                 |
| Volume di stampa (mensile)           | Racc. 5.000 pagine; Max. 100.000 pagine                   |
| Durata Toner                         | Black fino a 12.000 pagine                                |
| Durata unità immagine                | 50.000                                                    |
| Consumo energetico                   | 220-240 V / 50/60 Hz; Meno di 645 W                       |
| Dimensioni di Sistema (W x D x H)    | 435 x 427 x 486 mm (senza opzionali)                      |
| Peso di sistema                      | Circa 16.8 kg (senza opzionali)                           |

SPECIFICHE DI STAMPA

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione di Stampa               | 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                          |
| Linguaggio descrizione pagina (PDL) | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistemi operativi                   | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);<br>Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;<br>Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;<br>Windows Server 2016; Windows Server 2019;<br>Macintosh OS X 10.10 or later; Linux |
| Font stampante                      | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin                                                                                                                                                                                                            |
| Stampa da mobile                    | Mopria (Android);<br>Konica Minolta Print Service (Android);<br>Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile);<br>Google Cloud Print; WiFi Direct                                                                                          |

SPECIFICHE SCANNER

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Velocità di scansione (mono/colore) | fino a 24/20 ipm in simplex                                                   |
| Risoluzione di scansione            | 1200 x 1200 dpi                                                               |
| Modalità di scansione               | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP;<br>Scan-to-USB; TWAIN scan; WIA scan |
| Formati file                        | JPEG; TIFF; PDF; XPS<br>Opzionale: PDF ricercabile                            |
| Destinazioni scansioni              | LDAP supportato                                                               |

SPECIFICHE DI COPIA

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Tecnologia                         | Laser                         |
| Tecnologia Toner                   | Toner a polimeri              |
| Velocità di copia/stampa A4 (mono) | fino a 40 ppm                 |
| Velocità Autoduplex A4 (mono)      | fino a 20 ppm                 |
| Tempo di 1" copia A4 (mono)        | 9.2 sec.                      |
| Tempo di riscaldamento             | Circa 27 sec.                 |
| Risoluzione di Stampa              | 1200 x 600 dpi                |
| Gradazioni                         | 256 gradazioni                |
| Multicopia                         | 1-999                         |
| Formato originale                  | A6-A4                         |
| Ingrandimento                      | 25-400% in 1% step; Auto-zoom |

SPECIFICHE FAX

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Tecnologia Fax   | Super G3                     |
| Trasmissione Fax | Analogico; i-Fax             |
| Compressione Fax | MH; MR; MMR; JBIG            |
| Modem Fax        | Fino a 33.6 Kbps             |
| Destinazioni Fax | 299 destinazioni + 20 gruppi |

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

|                                       |                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzionalità di sicurezza - standard  | SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication;<br>IPsec support; IEEE 802.1x support; Secure print; Kerberos |
| Funzionalità di Accounting - standard | Active Directory support<br>(user name + password + e-mail + smb folder)                                           |
| Software                              | Net Care Device Manager; Web Connection;<br>Driver Packaging Utility                                               |



Spazio Ufficio di Domenico Terenzio  
Via Gaetano Postiglione 13 - 70126 Bari  
Tel. 080.5534496 - 080.5534559 - Fax 080.2140477  
info@spazioufficiobari.it

SAP® Printer Vendor  
Solution

